



LEGENDA

KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR1 - gr. 5cm
2. Górna podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 8 cm
3. Dolna podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 12 cm
4. Wzmocnienie podłoża warstwą z betonu C1,5/2,0 - gr. 15 cm
5. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą 6x10x20cm
7. Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazą 6x10x20cm
8. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
9. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10 cm
10. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

11. Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazą 8x10x20cm
12. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
13. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 15cm
14. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY

15. Krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x30x100cm
16. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
17. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY

18. Krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x22x100cm
19. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
20. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

OBRZEŻ BETONOWE CHODNIKOWE

21. Obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm
22. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
23. Ława betonowa z oporem z betonu C8/10

OPORNIK BETONOWY

24. Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm
25. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
26. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

INFRA  POLIS			
BARTOSZ URBANIAK			
OBIEKT	Przebudowa ul. Asnyka w m. Posada		
ADRES	ul. Asnyka w m. Posada, gm. Kazimierz Biskupi		
INWESTOR	Gmina Kazimierz Biskupi Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi		
TREŚĆ	Przekroje konstrukcyjne		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z- 2025	1 : 50	03
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kasprzyk	WKP/0122/PWOD/18 specjalność inżynierska drogową	02.2025
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogową	02.2025

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Biuro / Korespondencja

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
62-510 Konin, ul. Gómicza 6/18

NIP 665-254-72-59
T 63 242 28 06

REGON 301392398
eM infrapolis@op.pl